

Haut-Rivage

Planche d'ambiance

Villa 1

Façades

Carreaux de murs en grès cérame.

Format 60 x 120 cm.



Bottega Acero 120X120




Bottega Topo 120X120



Harlem Acero 120X120



Noir Caliza 120X120



River Silver


Antislip



120 cm x 59,6 cm x 1,1 cm

100220070 - G/0373



Sous-sol








Bottega
TOPO



Metropolitan
SILVER

Sous-sols pour cave, buanderie, local technique :
Finition des sols avec peinture à deux composants, coloris gris poussière.





Murs salles de bains/douches,
wc, cage d'escalier/ascenseur &
salle de sport/sauna :

Carreaux de murs en grès cérame,
épaisseur 9 mm,
Format 60 x120 cm.
Montant à disposition pour
fourniture, selon choix de base



Portofino Pul. 59,6X120




Carrara Blanco Pul. 59,6X120




Cancun
CALIZA



Terra
BONE







Gent
CASTAÑO




Baltimore
WHITE




Gasa
MOKA



Rez de chaussée





Sols intérieurs de la villa (excepté chambres, cave, buanderie & locaux techniques)


Carreaux de sols en grès cérame, épaisseur 9 mm,

Format 60 x 60 cm / 80 x 80 cm

Montant à disposition pour fourniture, selon choix de base




Butan Bone 59,6X59,6



Indic 80X80




Noir Caliza 59,6X59,6



Durango Acero 59,6X59,6







Cuisine

Finitions en base laquée mat ou brillante, faces décoratives choisies en grès selon projet.
Plans et crédences en pierre reconstituée, quartz ou grès.


Evier inox, batterie sur évier. Electroménager haut de gamme, type Gaggenau ou équivalent.
Fourniture et pose auprès d'un sous-traitant désigné par le constructeur exclusivement.
Agencement complet haut de gamme pour un montant forfaitaire





Murs en décoration suite parentale:
Baguettes en grès cérame, épaisseur 9
mm,

Gamme Nativa Pure Stone.
Format 60x150 cm / 45x120 cm
Montant à disposition pour fourniture,
selon choix de base : de 80.- / m2 prix
TTC (prix catalogue).



Block Dorcia Bone 59,6X150



Brooklyn Fontana Matt 45X120



Cubik Indic 45X120



Capri Lineal Bone 45X120





Monarch IL Maria 25X220X1,9

Sol suite parentale :

Bois naturel . Monarch 1L, 25x 220x 1,9 cm

Montant à disposition pour fourniture,
selon choix de base : de 200.- / m2 TTC






Durango Bone 120X120



Noir Caliza 120X120



Terrasses extérieures & piscine :

Carreaux de sols en grès cérame, épaisseur 20 mm, collection selon coloris à choix du fournisseur.

Gamme Nativa Pure Stone. Format 60 x 60 cm. Système skimmer avec chant arrondi/angularaire.

Sistema skimmer-canto romo/angular.

EN: Skimmer system with a rounded/angular edge.

FR: Système skimmer avec chant arrondi/angularaire.

ES.
Aun siendo el estilo más clásico, el sistema skimmer para piscinas permite la integración de la zona interior con el exterior. Este sistema de coronación estandarizado sitúa el nivel del agua a unos 20 centímetros por debajo de los bordes y dicha agua se introduce en el sistema de canalización -situadas debajo del borde- para su limpieza y desinfección.

Los peldaños romos tienen un borde suave y redondeado que proporciona un aspecto elegante y moderno a la piscina. Además, una de las ventajas de este sistema son la baja absorción de agua, la seguridad y la comodidad que ofrecen los peldaños romos a los bañistas.

EN.
Even though it is the most classic style, the skimmer swimming pool system allows for the integration of the interior and the exterior. This standardised coping system places the water level at around 20 centimetres below the edges. This water is introduced into the channelling system, which is located below the edges, for cleaning and disinfection.

The rounded steps have a soft, rounded edge that confers upon the pool an elegant and modern look. Further advantages of this system are the low water absorption and the security and comfort offered by the rounded steps.

FR.
Dans un style plus classique, le système skimmer permet l'intégration de la zone intérieure avec l'extérieur. Ce système de couronnement standardisé place le niveau de l'eau à environ 20 centimètres sous le rebord. L'eau pénètre dans le système de canalisation (situé sous le rebord) où elle est filtrée et désinfectée.

Les margelles arrondies ont un rebord doux et courbe qui confère une touche d'élégance et de modernité à la piscine. En outre, ce système offre plusieurs avantages : faible absorption d'eau, sécurité et confort pour les baigneurs grâce au rebord arrondi.



ES.
Coronación con canto angular.

EN.
Coping with angular edge.

FR.
Couronnement à chant angularaire.



ES.
Coronación con canto angular.



EN.
Coping with angular edge.

FR.
Couronnement à chant angularaire.

CARSTEN HOUSE
Ibiza / España

FOTOGRAFÍA:
© ALEX DEL RIO




015


Soluciones técnicas.
EN: Technical solutions.
FR: Solutions techniques.



ES. Canto romo.
EN. Rounded edge.
FR. Chant arrondi.



ES. Canto angular.
EN. Angular edge.
FR. Chant angularaire.



+ soluciones técnicas en pág. 62
+ technical solutions on page 62
+ solutions techniques à la page 62